



تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰	۱۵	۲,۷۸۱,۵۷۰
	سه راهی ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۳۰۰,۳۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۳۵۴,۵۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۵۴۹,۶۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۸۳۱,۰۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۱,۰۸۳,۸۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۱,۶۱۳,۱۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	۱,۹۷۲,۵۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۴,۱۶۷,۱۳۰
	سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۶۷۰,۰۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۱,۰۹۰,۶۵۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۱,۵۲۹,۹۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۱,۷۸۲,۶۶۰
	سه راهی ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۲۳۹,۳۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۲۷۱,۳۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۴۲۷,۵۷۰
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۶۵۴,۷۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	۸۴۸,۳۲۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۱,۲۴۸,۳۹۰
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۱,۴۹۹,۴۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۳	۱۶۰	۴	۲,۹۱۳,۷۹۰
	سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۴۹۰,۱۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۸۷۱,۸۶۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۱,۱۴۲,۹۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۱,۳۴۳,۴۳۰
	سه راهی ۸۷ درجه خمدار			
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۵۳۹,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۱,۲۹۹,۲۱۰
	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۱,۵۲۶,۴۷۰
	سه راهی تبدیل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۵۷۷	۹۰*۶۳	۲۴	۸۰۲,۳۴۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۱	۱۱۰*۶۳	۱۸	۱,۰۱۹,۴۸۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۵	۱۱۰*۹۰	۱۴	۱,۳۱۴,۵۰۰
	۸۵۵۳۸۲۵۸۹	۱۲۵*۱۱۰	۱۰	۱,۹۵۳,۹۳۰
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۶۰*۱۱۰	۶	۳,۱۰۲,۰۰۰
	سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۴۳	۹۰*۶۳	۲۵	۱,۰۸۲,۰۷۰
	۸۵۵۳۸۲۶۴۵	۱۱۰*۶۳	۱۵	۱,۳۵۱,۷۹۰
	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۹۰*۶۳	۳۲	۶۷۰,۰۱۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۵	۱۱۰*۶۳	۲۶	۹۰۲,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۱۱۰*۹۰	۱۸	۱,۱۲۴,۶۴۰
	سه راهی تبدیل خمدار ۸۷ درجه			
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱۱۰*۶۳	۲۴	۱,۱۸۷,۲۳۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
	لوله فاضلابی گروه B و BD				
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳*۳۲	B	۶	بزودی
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۳*۴۰	B	۶	۵,۴۵۷,۷۶۰
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۳*۵۰	B	۶	۶,۸۲۲,۰۹۰
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۳*۶۳	B	۶	۸,۳۴۷,۰۲۰
	۸۴۳۱۴۲۰۷۵	۳*۷۵	BD	۶	۱۰,۱۰۵,۵۹۰
	۸۴۳۱۴۲۰۹۰	۳*۹۰	BD	۶	۱۲,۰۳۸,۴۰۰
	۸۴۳۱۴۲۱۱۰	۳.۲*۱۱۰	BD	۶	۱۵,۷۲۹,۷۸۰
	۸۴۳۱۴۲۱۲۵	۳.۲*۱۲۵	BD	۶	۱۷,۹۷۷,۳۰۰
	۸۴۳۱۲۱۱۶۰	۳.۲*۱۶۰	B	۶	۲۳,۲۷۴,۵۷۰
	۸۴۳۱۴۲۱۶۰	۴*۱۶۰	BD	۶	۲۸,۸۹۱,۱۷۰
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۳.۹*۲۰۰	B	۶	۳۷,۸۵۵,۲۹۰
	۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۴.۹*۲۵۰	B	۶	۵۸,۱۹۶,۲۷۰
	لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی				
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۱.۳*۶۳		۶	۴,۹۷۶,۴۰۰
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۱.۸*۹۰		۶	۷,۳۸۴,۴۱۰
	۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۲*۱۱۰		۶	۱۰,۹۱۵,۴۱۰
	زانو ۴۵ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰		۲۰۰	۱۳۲,۳۳۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰		۱۵۰	۱۷۶,۵۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳		۱۲۵	۲۴۶,۰۷۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵		۸۰	۴۱۰,۶۳۰
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰		۵۰	۵۱۷,۴۴۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰		۳۶	۶۶۶,۷۱۰
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵		۲۴	۹۰۴,۰۹۰
	۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰		۱۲	۲,۱۷۹,۴۳۰
	زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل				
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳		۱۰۰	۲۹۵,۲۴۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵		۶۰	۴۶۱,۴۵۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰		۴۰	۶۱۰,۶۱۰
	۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰		۲۴	۷۷۱,۷۶۰
	زانو ۹۰ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰		۲۰۰	۱۹۸,۵۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰		۲۰۰	۲۰۱,۸۵۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳		۹۰	۳۲۲,۴۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵		۵۰	۴۶۳,۲۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰		۳۶	۵۸۵,۲۰۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰		۲۶	۹۱۰,۹۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵		۱۶	۱,۲۳۱,۳۴۰
	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰		۸	۲,۶۶۰,۹۰۰
	زانو ۹۰ درجه دو سر کوپل				
	۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳		۱۰۰	۳۴۱,۱۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵		۵۰	۵۵۴,۷۳۰
	۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰		۳۲	۷۶۱,۵۳۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰		۲۰	۹۶۱,۷۳۰
	زانو ۸۷ درجه خمدار				
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳		۸۵	۳۷۸,۴۰۰
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰		۳۰	۷۹۲,۱۱۰
	۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰		۲۰	۱,۲۲۴,۶۳۰

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
	سیفون					تبدیل خارج مرکز			
	۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۳۳۳,۸۵۰		۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۳۵۴,۵۳۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۴۷۲,۶۷۰		۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۴۳۴,۲۸۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۶۲۷,۵۵۰		۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۴۸۱,۸۰۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۹۵۴,۶۹۰		۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۴۶۶,۵۱۰
	۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۱,۵۷۵,۰۹۰		۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۵۳۰,۹۷۰
	سیفون تبدیل					تبدیل خارج از مرکز تودرتو			
	۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۱۰*۱۲۵	۹	۱,۷۵۰,۶۵۰		۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۶۴۹,۷۷۰
						۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۶۲۷,۵۵۰
	کلاهی سه کاره					دریچه بازدید انتهایی			
	۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۹۰-۷۵-۶۳	۹۰	۶۰۹,۱۸۰		۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۳۷۱,۱۴۰
	۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۳۵	۱,۱۳۸,۸۳۰		۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۶۸۱,۲۳۰
	موفه غلاف دار					سه راه دریچه بازدید			
	۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۲۷۸,۳۰۰		۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۱,۰۵۹,۱۹۰
	۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۴۸۶,۸۶۰		۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۱,۸۸۴,۷۴۰
	ملزومات					رابط لوله استپ دار			
	چسب فشار قوی					۸۵۵۳۸۲۷۱۲	۶۳	۱۲۰	۲۲۰,۳۳۰
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	۲۴	۱,۷۱۱,۲۷۰		۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۲۶۳,۰۱۰
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	۳۶	۸۵۵,۶۹۰		۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۳۵۱,۱۲۰
	بست های فلزی					۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۵۰۲,۱۵۰
	بست آویز لوله					۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۶۸۸,۷۱۰
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۹۴۹,۸۵۰		۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۱,۱۸۲,۱۷۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۰۱۴,۹۷۰		رابط لوله			
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۱,۰۸۱,۷۴۰		۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۲۰۹,۳۳۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۱,۱۹۳,۰۶۰		۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۲۶۳,۰۱۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۱,۳۹۹,۸۶۰		۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۳۳۳,۷۴۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۱,۵۴۳,۰۸۰		۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۴۷۷,۱۸۰
	بست رایزر لوله					۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۶۸۸,۷۱۰
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۷۹۰,۲۴۰		۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۱,۱۸۲,۱۷۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۸۴۷,۱۱۰		کمر بند تعمیراتی لوله			
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۹۰۹,۳۷۰		۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۸۹۹,۶۹۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۰۰۰,۵۶۰		۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۱,۲۶۸,۶۳۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۱,۱۷۵,۳۵۰		درپوش			
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۱,۳۶۰,۴۸۰		۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۱۳۱,۱۲۰
	بست آویز سقفی دو رزوه ای					۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۲۸۵,۷۸۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۳۰۹,۷۰۷		۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۳۷۳,۱۲۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۳۴۲,۱۲۵		۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۴۶۱,۴۵۰
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۳۸۰,۲۸۲		۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۷۸۵,۴۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۴۶۲,۹۱۰		درپوش دو طرفه			
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۵۹۰,۵۰۰		۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۱۲۲,۳۲۰
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۶۴۵,۵۰۰		۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۱۲۹,۰۳۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۶۶۲,۴۰۰		۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۲۴۶,۰۷۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۷۰۵,۲۰۰		۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۳۳۷,۵۹۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۸۳۰,۶۰۰					
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۹۶۴,۷۰۰					

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
	لوله محافظ هادی برق نسوز UPVC									
	۸۴۳۱۸۱۰۲۰	۱.۵*۲۰	۳۰	۱۳۱۸۶۸۰						
	۸۴۳۱۸۱۰۲۵	۱.۵*۲۵	۲۰	۱۶۸۰۶۹۰						
	۸۴۳۱۸۱۰۳۲	۱.۸*۳۲	۱۵	۲۶۳۵۷۱۰						
	۸۴۳۱۸۱۰۴۰	۱.۸*۴۰		سفارشی						
	۸۴۳۱۸۱۰۵۰	۱.۸*۵۰		سفارشی						
	کوپلینگ برقی UPVC									
	۸۵۵۰۹۱۱۲۰	۲۰								
	۸۵۵۰۹۱۱۲۵	۲۵								
	۸۵۵۰۹۱۱۳۲	۳۲								
	زانو عصایی برقی UPVC									
	۸۵۵۰۹۱۰۲۰	۲۰	۱۲۰	۱۲۲۳۲۰						
	۸۵۵۰۹۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۵۲۷۹۰						
	۸۵۵۰۹۱۰۳۲	۳۲								
										